Industriale / Occhiali / 513

513 - Clear 1

Codice: 513.01.00.00 Data: 14-03-24 1/2

VUNIVET



Marcatura Montatura (UE)	Marcatura Lente (UE)	Condizioni d'uso
Mod. 513 CE U EN166 FT	2C-1.2 U1 FT CE	Luminosità standard, Scarsa luminosità
Tecnologia lente	Colore lente	Materiale lente
Anti-Graffio, UV380	Trasparente	Policarbonato
Colore montatura	Normative	Numero di scala
Trasparente/Arancione	EN166, EN170	(20-1.2)
Resistenza meccanica	Requisiti opzionali	Classe ottica
Impatto a bassa energia (F)	Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)	Classe ottica (1)
Peso		
22g		



Industriale / Occhiali / 513

>> https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/513/513-clear-1/



01.

TERMINALI IN GOMMA ANALLERGICA COLORATA

02.

PONTE NASALE IN GOMMA ANTI-SCIVOLO 03.

PROTEZIONE SOPRACCILIARE

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.